

PLUS+[®]
OUTDOOR ATTITUDE

technical data



dati tecnici/ technical data

_sezione tecnica/technical data

_manutenzione/maintenance

_base elements

_kit luce/light kit

_avvertenze/warnings

_finiture/finishings

legenda/
legend

legenda/legend

spazi/spaces



**interno/
indoor**




**esterno/
outdoor**



**esterno coperto/
covered outdoor**

luci/lights



A4183 (luce fredda/cold light)

A4689 (luce naturale/natural light)

Kit luce LED per interni/Indoor LED light kit



A4182 (luce fredda/cold light)

A4688 (luce naturale/natural light)


Kit luce LED per esterni/Outdoor LED light kit



A4572 (luce fredda/cold light)

A4690 (luce naturale/natural light)

Kit luce LED per esterni opalino/Opaline outdoor LED light kit



A4721

Kit luce LED RGB per interni con telecomando/
Indoor RGB LED light kit w/remote control



A4723

Kit luce LED RGB per interni/
Indoor RGB LED light kit



A4722

Kit luce LED RGB per esterni con telecomando/
Outdoor RGB LED light kit w/remote control



A4729

Kit luce LED RGB per esterni opalino con telecomando/
Opaline outdoor RGB LED light kit w/remote control




A4724

Kit luce LED RGB per esterni/
Outdoor RGB LED light kit




A4730

Kit luce LED RGB per esterni opalino/
Opaline outdoor RGB LED light kit




A4307

Kit luce LED RGB per interni/esterni con telecomando/
Indoor/outdoor RGB LED light kit w/remote control



A4447

Kit luce LED RGB per interni/esterni senza trasformatore con telecomando/
Indoor/outdoor RGB LED light kit without transformer w/remote control



A4573

Kit luce LED RGB per interni/esterni opalino con telecomando/
Opaline indoor/outdoor RGB LED light kit w/remote control




A4744

Kit LED RGB a batteria per interni/esterni bluetooth
Bluetooth RGB LED light kit with battery indoor/outdoor



A4303


Kit Mini per interni LED/
Indoor mini LED Kit



A4304 (luce fredda/cold light)

A4742 (luce naturale/natural light)

Kit luce alto per interni/Indoor light kit high



A4305 (luce fredda/cold light)

A4743 (luce naturale/natural light)

Kit luce alto per esterni/Outdoor light kit high



A4596

Kit luce a sospensione per interni/esterni/
Indoor/outdoor hanging light kit

furniture

ARMILLARIA design Odo Fioravanti

armillaria stool

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
35 35 75

6249




armillaria table

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
63 63 96

6250




PIANO/TOP

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour


LEGNO/WOOD

○ 63

A4260



A4262



ATENE FAMILY design Valerio Sommella

atene armchair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric



→ ↗ ↑
75 74 76

6383



30085



charcoal

30089 - SLIM




charcoal

atene corner

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric



→ ↗ ↑
74 74 76

6382



30086



charcoal

30090 - SLIM




charcoal

atene sunlounge

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
 + RUOTE - SCHIENALE/WHEELS - BACK

CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric



→ ↗ ↑
 191 69 34

6415
 C2 A6 C2 M9

6416
 M9 A6 C2 M9

30091 - SLIM
 charcoal

atene table

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
 59 59 37

6381
 C2 M9 87

PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

○ 80

A4494

○ 80

A4495

BARTOLOMEO FAMILY design JoeVelluto (JVLT)

bartolomeo corner

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
 75 75 110


6278
 C2

8278 **A4182** **A4724**
A4688 **A4307**
A4722 **A4447**
 98

bartolomeo desk

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
 160 70 110

6277
6286 (VERS. 1)
6287 (VERS. 2)
6288 (VERS. 3)

C2


8277 **A4182** **A4724**
8286 **A4688** **A4307**
8287 **A4722** **A4447**
8288

98

bartolomeo display

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
80 50 150

6289



C2

9289 A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447
98



GAMBE/LEGS

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
9,5 9,5 43

A4485



C2



98

BIG CUT FAMILY design Matali Crasset

big cut armchair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ CUSCINO/CUSHION

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour
+ CUSCINO/CUSHION



→ ↗ ↑
102 81 73

6279

ecopelle/sky



L6



M6

tessuto tecnico/
technical fabric



L7



L8



M7



M8

8279

ecopelle/sky



L9

A4183 A4723

A4689 A4722

A4182 A4724

A4688 A4307

A4721 A4447

tessuto tecnico/
technical fabric



M0




M1

big cut corner

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ CUSCINO/CUSHION

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour
+ CUSCINO/CUSHION



→ ↗ ↑
81 81 73

6281

ecopelle/sky



L6



M6

tessuto tecnico/
technical fabric



L7



L8



M7



M8

8281

ecopelle/sky



L9

A4183 A4723

A4689 A4722

A4182 A4724

A4688 A4307

A4721 A4447

tessuto tecnico/
technical fabric



M0




M1

big cut module

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ CUSCINO/CUSHION



→ ↗ ↑
 60 81 73

6280
 ecopelle/sky



tessuto tecnico/
 technical fabric




PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour
+ CUSCINO/CUSHION

8280
 ecopelle/sky



tessuto tecnico/
 technical fabric



A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
A4721 A4447

big cut pouf

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
 60 60 41

6285
 ecopelle/sky



tessuto tecnico/technical fabric



big cut table

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
 60 60 31

6282



BOLD FAMILY design Giulio Iacchetti

bold armchair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
 85 78 77



+ CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric

6345 **6346** **6347**

 white mink brown heather grey

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour

A4183 A4721 A4307
A4689 A4723 A4447
A4182 A4722
A4688 A4724
 98

+ CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric

8245 **8392** **8211**

 white mink brown heather grey


bold sofa

STRUTTURA/STRUCTURE


PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
165 78 77



+ CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric

+ CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric



bold table

STRUTTURA/STRUCTURE


PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
73 73 37



PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

○ 60



○ 60




CHLOÉ design Berenice

chloé chair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
49 53 87




set chloé table legs

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
79 29 74



PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

□ 80x80
□ 140x80



FADE FAMILY design Marco Gregori

fade relax armchair



STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
95 75 74

6455 **8455**



fade coffee table



STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
71 71 33

6460 **8463**



fade coffee table structure



STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
71 71 33

6461 **8462**



PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

○ 70



○ 70



fade stool

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour


PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
33 33 76

6456



8456




fade table

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour


PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
61 61 110

6457



8459




fade table structure

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour


PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
61 61 110

6458



8458



PIANO/TOP

HPL

colore base/basic colour

○ 60

A4463



○ 60

A4464



FROZEN FAMILY design Matteo Ragni + Maurizio Prina


frozen corner

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
108 82 115

6309



8309



A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447

98


frozen desk

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
124 79 115

6308

6320 (VERS. 1)

6321 (VERS. 2)

6316 (VERS. LARGE) → ↗ ↑
124 96 115



8308

8320 **A4182 A4724**
A4688 A4307

8321 **A4722 A4447**

8316



98

frozen display

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
81 51 101

6338



9338

A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447

98


frozen catering counter

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
122 62 80

6413



8313

A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447

98

PIANO/TOP

PE FDA


□ 61x61
□ 121x61

A4667
A4666




frozen stool

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
39 38 74

6313




frozen square stool

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
37 37 74

6342




frozen table

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
45 45 99

6310



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8310 A4744



PIANO/TOP

- 60/70
- 70x70
- 120x60

- 60/70
- 70x70
- 120x60/180x60

HPL
colore base/basic colour

A4463/A4490

A4488

A4625



A4464/A4491

A4489

A4626/A4471



frozen dining table



STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
38 38 75

6311



8311 A4744



PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

○ 80
□ 80x80

A4494
A4492



○ 80
□ 80x80
□ 180x60

A4495
A4493
A4471





frozen chair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
64 57 77

6312



FURA design Form Us With Love


fura stool

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



6294



8294 A4744




fura table

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



6295




8295 A4744



PIANO/TOP


HPL

colore base/basic colour



A4463

A4625



A4464

A4626/A4471




fura dining table

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



6420




8420 A4744



PIANO/TOP


HPL

colore base/basic colour



A4490/A4494

A4488/A4492



A4491/A4495

A4489/A4493



GOEN + ENTA design Setsu & Shinobu Ito

goen

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
77 79 78

6239



enta

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
54 40 40

6241



GUMBALL FAMILY design Alberto Brogliato


gumball armchair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
92 86 65

6246



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8246 A4182 A4307
A4688 A4447
A4722 A4744
98 A4724


gumball sofa

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
165 88 66

6263



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8263 A4182 A4307
A4688 A4447
A4722 A4744
98 A4724

gumball sunlounge

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

CUSCINO/CUSHION
tessuto/fabric



→ ↗ ↑
206 83 42

6262



C2

30059



Ecopelle/
Sky

30060



Tessuto tecnico/
Techincal Fabric

t ball

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
77 77 33

6248



C2



G9



M9



N2



N4



87

8248



L9



Q2



M1



Q6



Q7



A4183 A4722
A4689 A4724
A4182 A4307
A4688 A4447
A4721 A4744
A4723

PIANO/TOP

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

LEGNO/WOOD

○ 63

A4261



C2



G9



M9



N2



N4



87



A4263




betulla/
birch



airball armchair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

LIGHT KIT



→ ↗ ↑
92 86 65

6284




C2

A4182 A4724
A4688 A4730
A4572 A4307
A4690 A4447
A4722 A4573
A4729 A4744

airball sofa

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

LIGHT KIT



→ ↗ ↑
165 88 66

6283



C2

A4182 A4724
A4688 A4730
A4572 A4307
A4690 A4447
A4722 A4573
A4729 A4744

JETLAG design Cédric Ragot


jetlag chair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
70 62 72

6293



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour


8293



A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
A4721 A4447


jetlag

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
175 145 42

6291



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8291



A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
A4721 A4447

MOMO design Alessandro Gnocchi


momo

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
156 66 42

6412



PE + LIGHT KIT KIT
colore base/basic colour

8312



A4182
A4688
A4722
A4724
A4307
A4447

PIEDI/FEET

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
34 21 15

A4651



→ ↗ ↑
21,5 10 15

A4727



OHLA design Alberto Brogliato

ohla armchair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
94 78 78

6238



C2 L4 M9 N2



N4 69 87

8238



98

A4183 A4723

A4689 A4722

A4182 A4724

A4688 A4307

A4721 A4447


ohla sofa

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
160 80 78

6304



C2 L4 M9 N2



N4 69 87

8304



98

A4183 A4723

A4689 A4722

A4182 A4724

A4688 A4307

A4721 A4447

PLANET design Cédric Ragot

planet chair

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

+ ALLUMINIO/ALUMINIUM
gambe/legs




→ ↗ ↑
55 50 77



C2 M9 N2 70 87

6427



bianco/
white

6428



nero/
black



set planet table legs

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ 90
↗ 35
↑ 74

6318



PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour

□ 90x90

A4701



A4700




SAT design Marco Zito

sat

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ **PIANO HPL/HPL TOP**

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ **PIANO LEGNO/WOOD TOP**



→ 57
↗ 40
↑ 66


6297



6298



6271




SETTEMBRE design Luca Nichetto

settembre armchair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
81 78 70

6424



8424 A4182 A4724



settembre sofa

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
165 79 70

6423



8423 A4182 A4724



SIMPLE design JoeVelluto (JVLT) + Eddy Antonello

simple chair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
61 53 77

6257



simple table

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
94 94 75

6255



GAMBE/LEGS

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
10 10 53

6258



TALEA design Marco Zito

talea chair

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ **TESSUTO/FABRIC**



→ ↗ ↑
78 78 76

6264
● + ● tortora/
taupe
C2


6336
● + ● bianco/
white
G9

PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ **LEGNO/WOOD**

6265
● ● + ● betulla/
birch
C2 G9]

talea bench

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ **LEGNO/WOOD**




→ ↗ ↑
191 78 76

6266
● ● + ● betulla/
birch
C2 G9]

TOOL design Philippe Tabet

tool stool

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
40 40 74

6379
● ● ● ●
C2 M9 34 87

tool table

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
45 45 98

6380
● ● ● ●
C2 M9 34 87

PIANO/TOP

- 60
- 70
- 80

HPL
colore base/basic colour

A4463
A4490 ●]

A4464
A4491 ●]

A4495

Complements & pots

BEAVER design Matteo Zorzenoni

beaver

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
31 30 61

6384



BOYO design Gentle Giants

boyo

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
110 110 90

6270



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8270 A4183 A4723
A4689 A4307
A4721 A4447
98

9270 A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447
98

BUBA design Plust Design Dept.

buba

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
71 71 175

6202



PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8202 A4183 A4723
A4689 A4307
A4721 A4447
98

9202 A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447
98

CACTUS design Giulio Iacchetti

cactus

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
78 74 126


6221



CUBALIBRE design Giulio Iacchetti

cubalibre

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
88 88 98

6223




PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8223 A4183 A4723
A4689 A4307
A4721 A4447
98

9223 A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447
98

cubalibre table

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour
+ PIANO/TOP



→ ↗ ↑
89 89 101

8296



8301



8302



LIGHT KIT

A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
A4721 A4447

DIAMOND design JoeVelluto (JVLT)

diamond 72-98

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



72

→ ↗ ↑
26 26 72

6213 - DIAMOND 72

6214 - DIAMOND 98



C2



69



87



98

→ ↗ ↑
36 36 98

DROP design Emmanuel Babled

drop

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
69 69 73

6254



C2



G9



87

8254 A4183 A4723

A4689 A4307

A4721 A4447

98

9254 A4182 A4724

A4688 A4307

A4722 A4447

98

FUZZY design Eddy Antonello

fuzzy stool

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
54 54 42,5

6236



C2




69




87

fuzzy pot

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour





6237



PIANO/TOP

HPL
colore base/basic colour




GIOTTO-MAX-RENÈ FAMILY design Miriam Mirri

giotto-max-renè

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



GIOTTO




6228 - GIOTTO

6229 - MAX


6230 - RENÈ



MAX



RENÈ



GODOT design Alberto Brogliato

godot

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/*Polyethylene*
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT

colore base/basic colour



→ ↗ ↑
43 40 176

6261



C2 G9

8261



98

A4183 A4723

A4689 A4307

A4721 A4447

APPENDICI/END

PE - Polietilene/*Polyethylene*
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
5,5 5,5 3

A4315



C2 D7 G9 86 87

GRADIENT design Mut Design

gradient 160-180

STRUTTURA/STRUCTURE

PE - Polietilene/*Polyethylene*
colore base/basic colour



160

→ ↗ ↑
36 40 160

6272 - GRADIENT 160

6273 - GRADIENT 180



A2 B7 C2 86




180

→ ↗ ↑
36 40 180

HALFUL FAMILY design JoeVelluto (JVLT)

halful 25-30-80

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



25
→ ↗ ↑
62 62 130



+ **STRUTTURA METALLO/METAL STRUCTURE**

verniciato/varnished


+ **STRUTTURA METALLO/METAL STRUCTURE**

satinato/satin




30
→ ↗ ↑
62 62 90

6324 - HALFUL 25
6328 - HALFUL 30
6332 - HALFUL 80



6327 - HALFUL 25
6331 - HALFUL 30
6335 - HALFUL 80



80
→ ↗ ↑
110 62 90

HARBO design Gentle Giants

harbo

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
94 94 175

6269

C2

8269 A4183 A4723
A4689 A4307
A4721 A4447
98


9269 A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447
98

HUMPREY design JoeVelluto (JVLT)




humprey

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
65 57 126

6226

C2  86  87

8226 A4183 A4723
A4689 A4307
A4721 A4447
98

9226 A4182 A4724
A4688 A4307
A4722 A4447
98

LAPSUS design Eddy Antonello + Alberto Fabbian

lapsus

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
40 40 197

6260



LEAF-FLOWER design Emo Design

leaf-flower

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



leaf

→ ↗ ↑
6,5 6,5 170

6252 - LEAF

6251 - FLOWER



flower

→ ↗ ↑
34 31 145

MADAME FAMILY design Alessandro Busana

madame 60-95-145

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



60

→ ↗ ↑
35 35 60

6217 - MADAME 60

6218 - MADAME 95

6219 - MADAME 145



95

→ ↗ ↑
36 36 95



145

→ ↗ ↑
42 42 145

MOAI design Luca Nichetto

moai 126-175

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



126

→ ↗ ↑
29 29 126

6209 - MOAI 126

6210 - MOAI 175



C2

87




175

→ ↗ ↑
41 41 175

MORE design Plust Design Dept.

more

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
65 65 51

6244



C2

NICOLE design Ilaria Marelli

nicole 126-175

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



126

→ ↗ ↑
33 33 126

6207 - NICOLE 126

6208 - NICOLE 175



C2

69

87



175

→ ↗ ↑
39 39 175

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour

8208 A4183 A4723

A4689 A4722

A4182 A4724

A4688 A4307

A4721 A4447




98

NINFEA design Alessandro Busana

ninfea 57-72

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



57

→ ↗ ↑
57 57 29

6211 - NINFEA 57

6212 - NINFEA 72



72

→ ↗ ↑
72 72 36

QUACK design Matteo Zorzenoni

quack

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
51 37 59

6385



RAFFA design Giulio Iacchetti

raffa big-medium

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



raffa big

→ ↗ ↑
52 12 72

6390 - RAFFA BIG

6391 - RAFFA MEDIUM



raffa medium




→ ↗ ↑
39 9 54

REBELOT FAMILY design Matteo Ragni

mini rebelot

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour







PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



rebelot 45-55-65, rebelot

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour





→ ↗ ↑
135 135 102

REVERSE design Matteo Ragni

reverse

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour




ROO design Monica Graffeo

roo

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
51 51 175

6235




C2 69

8235



98

9235



98

SAVING/SPACE/VASE design JoeVelluto (JVLT)

saving/space/vase

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
57 57 ±122

6247




A5 C2 86 87

8247



98

9247



98

SEPIO design Matteo Ragni

sepio

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
47 47 120

6220



A5 C2 86

TAMBO design Luca Nichetto

tambo

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
75 73 73

6222



T BALL POT design Alberto Brogliato


t ball pot

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
77 77 33

6248




Lights

FADE design Marco Gregori

fade lamp

STRUTTURA/STRUCTURE PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour




→ ↗ ↑
65 65 185

8454 **A4304**
U1 98 **A4742**
 A4305
 A4743

fade table lamp

STRUTTURA/STRUCTURE PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
13 13 22

8453

N4	S4	S8	T9	U0
U1	U2	U3	U4	04

FOUR LAMP design Philippe Tabet

four lamp light

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene **LIGHT KIT**
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
46 46 48

6353 **A4183** **A4723**
 A4689 **A4722**
 A4182 **A4724**
 A4688 **A4596**
 A4721

98

STRUTTURA METALLO/METAL STRUCTURE
satinato/satin



**HIGH
STRUCTURE**
→ ↗ ↑
46 46 178

A4591 - HIGH STRUCTURE acciaio inox/
A4592 - LOW STRUCTURE stainless steel




**LOW
STRUCTURE**
→ ↗ ↑
46 46 86

FROZEN design Matteo Ragni + Maurizio Prina

frozen lamp

STRUTTURA/STRUCTURE PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



→ ↗ ↑
49 49 180

8339 A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
98 A4721 A4447

HORN design Alberto Brogliato

horn

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

LIGHT KIT



→ ↗ ↑
68 63 180

8234
98

A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
A4721 A4447

ICE-CAP design Laudani & Romanelli

ice-cap

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

LIGHT KIT



→ ↗ ↑
28 28 117,5

8243
98

A4183 A4723
A4689 A4722
A4182 A4724
A4688 A4307
A4721 A4447


ROAMING design Alberto Brogliato

roaming

STRUTTURA/STRUCTURE PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour




8275



SPOT design Eddy Antonello

spot

STRUTTURA/STRUCTURE PE + LIGHT KIT
colore base/basic colour



8274




TRIM design Valerio Sommella

trim

STRUTTURA/STRUCTURE PE - Polietilene/Polyethylene
colore base/basic colour

LIGHT KIT



8253




A4304
A4742
A4305
A4743

CUSCINI PLUST

CUSCINO/CUSHION tessuto/fabric


30094





→ ↑ ↗
40 40 15

 girasole/
sunflower
T0


 arancio/
orange
71

 verde oliva/
olive green
D2

 turchese/
turquoise
73

 sabbia/
sandy
M9


30095





→ ↑ ↗
50 50 15

 girasole/
sunflower
T0

 arancio/
orange
71

 verde oliva/
olive green
D2

 turchese/
turquoise
73

 sabbia/
sandy
M9


30096




→ ↑ ↗
60 40 15

 girasole/
sunflower
T0

 arancio/
orange
71

 verde oliva/
olive green
D2

 turchese/
turquoise
73

 sabbia/
sandy
M9




POLIETILENE

Evitare gli accumuli di polvere e di sporco sulle superfici. Pulire periodicamente il prodotto con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro e risciacquare con una spugna e acqua. Asciugare con un panno. Si raccomanda di evitare l'utilizzo di detersivi o detergenti contenenti solventi e/o alcol etilico. In caso di sporco ostinato richiedere il detergente Euro3plast. Le versioni laccate sono adatte per uso esterno ma più sensibili ai graffi, per questo si consiglia di pulire la superficie dell'articolo delicatamente, con l'utilizzo di pasta tipo "car-polish". Per la pulizia dell'articolo e la rimozione della polvere usare un panno in microfibra bagnato, ripassare poi con un panno morbido ed asciutto. L'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione del colore e della finitura originale dell'articolo.

POLYETHYLENE

Avoid the build-up of dirt and dust on the surfaces. Periodically clean with a water-damped sponge and mild liquid detergent, and rinse with clean water. Dry with a cloth. Avoid using cleaners or detergents containing solvents and/or ethyl alcohol. For stubborn stains, use the special Euro3plast detergent. Lacquer versions are suitable for external use but more susceptible to scratches. We therefore recommend cleaning gently with a car-polish type of cream. To clean the product and remove the dust, use a damp microfiber cloth. Then dry with a soft dry cloth. Constant lengthy exposure to direct sun can cause alteration of the article's color and original finishing.



LEGNO

I piani e le parti in legno degli articoli sono trattati con vernici protettive a base acqua. Gli agenti atmosferici e la luce solare sono cause naturali dell'alterazione della colorazione del legno, causandone il naturale invecchiamento. La pulizia delle superfici verniciate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaca o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone. Per proteggere il legno e mantenere viva la colorazione uniforme nel tempo e per evitare l'aggressione da parte di insetti xilofagi, pulire e trattare periodicamente il piano con prodotti specifici per legno a base acqua, seguendo le istruzioni riportate sul prodotto protettivo da voi acquistato. Destinato all'utilizzo in ambiente esterno coperto. Non esporre alle intemperie.

WOOD

The wooden surfaces and the parts of the items are treated with water-based protective varnishes/paints. Atmospheric agents and sunlight are natural causes of changes in wood tones, causing them to age naturally. Cleaning the coated surfaces with water-based products must be done using neutral non-abrasive detergents that contain no acids, ammonia, bleach or solvents; in particular, avoid using products containing alcohol or acetone. To protect the wood, keeping its color uniform over time and avoid attacks from wood-boring insects, clean and treat the surface periodically with specific products for wood to base it waters, following the instructions of product you have purchased. Intended for use in covered outdoor environments. Do not expose to the elements.



LAMINATO AD ALTA PRESSIONE (HPL)

I piani in laminato ad alta pressione (HPL) devono essere utilizzati con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti da interni e esterni. È buona pratica mantenere i piani sempre puliti e rimuovere periodicamente lo sporco/polvere che si deposita sulla superficie. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido con un detergente non abrasivo per la pulizia delle comuni superfici domestiche diluito in acqua. Non usare assolutamente sostanze abrasive e/o spugne graffianti. Risciacquare con un panno bagnato e asciugare.

HIGH-PRESSURE LAMINATE (HPL)

The surfaces in HPL must be used with the same care dedicated to other common surfaces of internal and external furniture. It is good practice to keep the surfaces always clean and to periodically remove dirt/dust that builds up on them. For the cleaning to use a cloth soft and umido with un Detergent not abrasive for the cleaning of the municipalities surfaces domestic iron in water. Never use abrasive substances and/or sponges that scratch. Rinse with a damp cloth and then dry.



IMBOTTITI

Agli imbottiti in tessuto tecnico, ecopelle e tessuto 100% acrilico Sumbrella® dovrà essere riservata cura e attenzione. Pulire periodicamente la superficie con un panno umido, non abrasivo usando acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore. Controllare e rimuovere tempestivamente eventuale sporco quale: foglie, fiori, insetti. Lo sporco vegetale, il polline dei fiori ed il residuo di insetti, combinato all'umidità e all'acqua potrebbe creare delle macchie che penetrano nella struttura del rivestimento in ecopelle e tessuto tecnico, diventando difficili da rimuovere. Per una più agevole pulizia degli imbottiti rivestiti in 100% acrilico Sunbrella, è possibile sfoderare il cuscino. Il lavaggio a macchina delle due parti separate è efficace ad una temperatura massima di 30°, senza prelavaggio e senza centrifuga rapida. L'asciugatura si effettua all'aria aperta.

UPHOLSTERY

Upholstery made of technical fabric, imitation leather and fabric 100% acrylic Sumbrella® requires care and attention. Clean the surface periodically with a damp non-abrasive cloth using neutral soapy water; rinse and allow to fully dry. Do not use solvents, chemical detergents or steam cleaners. Check for, and remove as soon as possible, soiling such as: leaves, flowers, insects. Vegetable soiling, flower pollen and remains of insects combined with moisture and water, they can bring stains that penetrate the imitation leather and technical fabric and prove difficult to remove. For more practical cleaning of upholstery covered in 100% acrylic Sunbrella, you can remove the cushion cover.

Machine-washing of the two separate parts is effective at a maximum temperature of 30 °C, without pre-washing, and with no fast spin-drying. Dry in the open air.

Materiali/ Materials



I prodotti PLUST Collection sono realizzati con resine termoplastiche (PE), un materiale che garantisce un'incredibile resistenza agli urti, ai raggi ultravioletti e a tutte le temperature (-65°, +85°).

Tutti gli articoli della collezione, a fine vita, sono interamente riciclabili.

All PLUST Collection products are made in thermoplastic resins (PE), a material that provides excellent resistance to weather (-65° +85°), breakages and ultraviolet rays.

All PLUST Collection products are completely recyclable at end of life.

Avvertenze e precauzioni per l'uso/ Warnings and precautions on use



Il prodotto deve essere collocato su una superficie piana. Non appoggiare oggetti lateralmente in quanto può perdere la stabilità e ribaltarsi. Non salire in piedi e utilizzare il prodotto come scala. Prestare attenzione in presenza di bambini. L'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione della finitura originale. Il contatto con fonti di calore, stufe, caminetti, radiatori e con agenti chimici, prodotti per la pulizia diversi da quelli consigliati, possono danneggiare l'articolo. Allontanare i sacchetti in plastica appena disimballato il prodotto in quanto in presenza di bambini possono rappresentare un pericolo se utilizzati per gioco (pericolo soffocamento).

This product must be placed on a level surface. Do not lean objects against the sides in case it tips over. Do not step onto the product and try to use it as steps. Take care when there are children around. Continuous and prolonged exposure to sunlight may cause changes to the original finish. Contact with sources of heat, heaters, fireplaces, radiators, chemicals and non-recommended cleaning products may damage the article. After unpacking immediately remove any plastic bags, which could be a danger to children (danger of suffocation if the child plays with it).

Avvertenze luci/ Warnings lights



In caso di sostituzione della lampadina, assicurarsi che la presa di corrente sia scollegata.

Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.

Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.

Nel caso in cui il RGB LED LIGHT KIT venga smontato dal corpo lampada, evitare il contatto diretto dello sguardo con i LED accesi.

Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.

L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.

Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

Before replacing a bulb make sure that the power plug has been disconnected.

Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.

If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.

For models that are not equipped with an inline on/off switch, connect the plug of the appliance to a switch controlled outlet.

The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.

If removing the RGB LED LIGHT KIT from the lamp structure, avoid direct eye contact with the LEDs if lit up.


If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.

The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.

Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.

Base elements - furniture, complements&pots

Kit fissaggio base di stabilizzazione vite corta/ *Short screw stability base fixing kit*




art. A4204

COMPLEMENTS&POTS

Boyo
Buba
Giotto, Max, Renè
Godot
Harbo
Humprey
Moai 126-175
Roo
Saving/Space/Vase

Kit fissaggio base vite lunga/ *Long screw base fixing kit*




art. A4205


COMPLEMENTS&POTS

Nicole 126-175


Base di stabilizzazione/ *Stability base*



Ø 51 art. A4197



Ø 41 art. A4196



Ø 32 art. A4184

COMPLEMENTS&POTS

Boyo + art. A4204
Buba + art. A4204
Godot + art. A4204
Harbo + art. A4204
Humprey + art. A4204
Moai 175 + art. A4204
Roo + art. A4204
Saving/Space/Vase + art. A4204

COMPLEMENTS&POTS

Giotto, Max, Renè + art. A4204
Moai 126 + art. A4204

COMPLEMENTS&POTS

Nicole 126-175 + art. A4205


LIGHTS

Nicole 175 light

LIGHTS

Boyo light
Buba light
Fade Lamp light
Frozen Lamp light
Fura Dining Table light
Godot light
Harbo light
Humprey light
Roo light
Saving/Space/Vase light
Trim light

**Base di stabilizzazione e fissaggio/
Stability and ground fixing base**




Ø 51 art. A4194

COMPLEMENTS&POTS

Boyo + art. A4204
Buba + art. A4204
Godot + art. A4204
Harbo + art. A4204
Humprey + art. A4204
Moai 175 + art. A4204
Roo + art. A4204
Saving/Space/Vase + art. A4204

LIGHTS


Boyo light
Buba light
Frozen Lamp light
Fura Dining Table light
Godot light
Harbo light
Humprey light
Roo light
Saving/Space/Vase light
Trim light



Ø 41 art. A4193

COMPLEMENTS&POTS

Giotto, Max, Renè + art. A4204
Moai 126 + art. A4204



Ø 32 art. A4195


COMPLEMENTS&POTS

Nicole 126-175 + art. A4205

LIGHTS

Nicole 175 light

**Base di stabilizzazione e fissaggio/
Stability and ground fixing base**




Ø 35 art. A4594

LIGHTS

Four Lamp light

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4461

FURNITURE

Armillaria Stool
Armillaria Table
Bartolomeo Display
Bold Armchair
Bold Table
Enta
Fade Coffee Table
Fade Coffee Table Structure
Fade Relax Armchair
Fade Stool
Fade Table
Fade Table Structure
Frozen Dining Table
Frozen Display
Frozen Table
Fura Dining Table
Fura Stool
Fura Table
Gumball Armchair
Sat
Tool Stool
Tool Table

COMPLEMENTS&POTS

Boyo
Buba
Giotto, Max, Renè
Godot
Gradient 160-180
Harbo
Humprey
Moai 126-175
Roo
Saving/Space/Vase

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4474


FURNITURE

Big Cut Armchair
Big Cut Corner
Big Cut Module
Big Cut Pouf
Big Cut Table

LIGHTS

Big Cut Armchair light
Big Cut Corner light
Big Cut Module light

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4449


FURNITURE

Jetlag
Jetlag Chair

LIGHTS

Jetlag light
Jetlag Chair light

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4656


FURNITURE

Bartolomeo Corner
Bartolomeo Desk
Frozen Corner
Frozen Desk
Frozen Desk Large

LIGHTS

Bartolomeo Corner light
Bartolomeo Desk light
Frozen Corner light
Frozen Desk light
Frozen Desk Large light

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4670


FURNITURE

Gumball Armchair
Gumball Sofa
T ball

LIGHTS

Gumball Armchair light
Gumball Sofa light
T ball light

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4645


FURNITURE

Bold Armchair
Bold Sofa

LIGHTS

Bold Armchair light
Bold Sofa light

**Kit di fissaggio a terra/
Ground fixing kit**



art. A4649


FURNITURE

Bold Table

LIGHTS

Bold Table light

Kit di fissaggio a terra 2/
Ground fixing kit 2



art. A4668

FURNITURE

Fade Coffee Table (2 Kit)
Fade Coffee Table Structure (2 Kit)
Fade Relax Armchair (2 Kit)
Fade Table (2 Kit)
Fade Table Structure (2 Kit)
Ohla Armchair (2 Kit)
Ohla Sofa (2 Kit)
Settembre Armchair (2 Kit)
Settembre Sofa (2 Kit)
Tool Table (2 Kit)


COMPLEMENTS&POTS

Cubalibre (2 Kit)
Diamond 72-98

LIGHTS

Cubalibre light (2 Kit)
Cubalibre Table light (2 Kit)
Fade Coffee Table light (2 Kit)
Fade Coffee Table Structure light (2 Kit)
Fade Relax Armchair light (2 Kit)
Fade Table light (2 Kit)
Fade Table Structure light (2 Kit)
Ohla Armchair light (2 Kit)
Ohla Sofa light (2 Kit)
Settembre Armchair light (2 Kit)
Settembre Sofa light (2 Kit)

Kit di fissaggio a terra 3/
Ground fixing kit 3




art. A4669

COMPLEMENTS&POTS

Madame 60-95-145

Elemento di fissaggio/
Fixing element




art. A4627

COMPLEMENTS&POTS

Fuzzy pot

Struttura alta Four lamp/
High structure Four lamp




art. A4591

COMPLEMENTS&POTS

Four Lamp light

Struttura bassa Four lamp/
Low structure Four lamp



art. A4592

COMPLEMENTS&POTS

Four Lamp light

Kit sabbia essiccata/
Dried sand kit

x3



art. A4601

FURNITURE

Armillaria Stool
Armillaria Table
Bartolomeo Corner
Bartolomeo Desk
Bartolomeo Display
Big Cut Armchair
Big Cut Corner
Big Cut Module
Big Cut Pouf
Big Cut Table
Bold Armchair
Bold Sofa
Bold Table
Enta
Fade Coffee Table
Fade Coffee Table Structure
Fade Relax Armchair
Fade Stool
Fade Table
Fade Table Structure
Frozen Catering Counter
Frozen Corner
Frozen Desk
Frozen Desk Large
Frozen Dining Table
Frozen Display
Frozen Table
Fura Dining Table


Fura Stool
Fura Table
Goen
Gumball Armchair
Gumball Sofa
Gumball Sunlounge
Jetlag
Jetlag Chair
Momo
Ohla Armchair
Ohla Sofa
Sat
Settembre Armchair
Settembre Sofa
Simple Chair
Talea Chair
Tool Table

COMPLEMENTS&POTS

Boyo
Buba
Fuzzy Pot
Fuzzy Stool
Giotto, Max, Renè
Godot
Gradient 160-180
Harbo
Humprey
Moai 126-175
Nicole 126-175
Ninfea 57-72
Reverse
Roo
Saving/Space/Vase

Kit luce/ light kit

Kit luce LED per interni/ Indoor LED light kit



LUCE/LIGHT 1 x 8,5W




art. A4183 luce fredda / cold light
art. A4689 luce naturale / natural light

Dettagli/Details

Cavo trasparente/Transparent cable
Pulsantiera a pedale/Foot switch
Spina europea bipolare/European bipolar plug
Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

Kit luce LED per esterni/ Outdoor LED light kit



LUCE/LIGHT 1 x 8,5W




art. A4182 luce fredda / cold light
art. A4688 luce naturale / natural light

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Cavo nero/Black cable
Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug
Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

Kit luce LED per esterni opalino/ Opaline outdoor LED light kit



LUCE/LIGHT 1 x 8,5W



art. A4572 luce fredda / cold light
art. A4690 luce naturale / natural light

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato opalino/Opaline polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Cavo nero/Black cable
Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug
Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.




I kit professionali applicabili a tutti i prodotti "Lights" di PLUST Collection utilizza la tecnologia a risparmio energetico LED RGB, attraverso la quale è possibile trasformare ogni oggetto in una scultura luminosa e colorata. A seconda dello scenario, del contesto, o della particolare suggestione che si vuole creare, si può scegliere il colore della luce più adatto, o semplicemente lasciare che la lampada trasformi il colore lentamente in sequenza, regalando un coinvolgente spettacolo cromatico.

The professional kits, applicable to all PLUST Collection "lights", uses RGB LED technology to save energy, through which you can turn any object into a glowing colorful sculpture. Depending on the scenario, context, or that particular suggestion to be created, you can choose the most suitable light colour, or simply let the lamp turn the color slowly in sequence, giving a fascinating show of colour.

Kit luce LED RGB per interni con telecomando/
Indoor RGB LED light kit
w/remote control

art. A4721

Dettagli/Details



Cavo trasparente/Transparent cable
 Pulsantiera a pedale/Foot switch
 Spina europea bipolare/European bipolar plug
 Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm
 Predisposizione per base di stabilizzazione/
 Arrangement for stability base
 Telecomando a infrarossi/Infrared remote control
 Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.


LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



Kit luce LED RGB per interni/
Indoor RGB LED light kit

art. A4723

Dettagli/Details



Cavo trasparente/Transparent cable
 Pulsantiera a pedale/Foot switch
 Spina europea bipolare/European bipolar plug
 Lunghezza cavo 370 cm/Wire length 370 cm
 Predisposizione per base di stabilizzazione/
 Arrangement for stability base
 Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.


LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



Kit luce LED RGB per esterni con telecomando/
Outdoor RGB LED light kit
w/remote control

art. A4722

Dettagli/Details




Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
 Guarnizione a tenuta/Gasket seal
 Cavo nero/Black cable
 Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug
 Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm
 Predisposizione per base di stabilizzazione/
 Arrangement for stability base
 Telecomando a infrarossi/Infrared remote control
 Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



**Kit luce LED RGB per esterni
opalino con telecomando/
Outdoor opaline RGB LED light
kit w/remote control**



art. A4729

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato opalino/*Opaline polycarbonate shell*

Guarnizione a tenuta/*Gasket seal*

Cavo nero/*Black cable*

Spina Schuko antispruzzo/*Anti-splash Schuko plug*

Lunghezza cavo 280 cm/*Wire length 280 cm*

Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base

Telecomando a infrarossi/*Infrared remote control*


Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche

E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/*The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.*

LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



**Kit luce LED RGB per esterni/
Outdoor RGB LED light kit**



art. A4724

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/*Polycarbonate shell*

Guarnizione a tenuta/*Gasket seal*

Cavo nero/*Black cable*

Spina Schuko antispruzzo/*Anti-splash Schuko plug*

Lunghezza cavo 280 cm/*Wire length 280 cm*


Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base

Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/*The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.*

LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



**Kit luce LED RGB per esterni opalino/
Outdoor opaline RGB LED light kit**



art. A4730

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato opalino/*Opaline polycarbonate shell*

Guarnizione a tenuta/*Gasket seal*

Cavo nero/*Black cable*

Spina Schuko antispruzzo/*Anti-splash Schuko plug*

Lunghezza cavo 280 cm/*Wire length 280 cm*

Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base

Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche


E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/*The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.*

LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



Accessori per kit luce RGB A4721 A4723 A4722 A4729 A4724 A4730 Accessories for RGB light kit A4721 A4723 A4722 A4729 A4724 A4730

Lampadina LED/ LED Light bulb



art. A4715


Dettagli/Details

Luce LED RGB/RGB LED light
16 milioni di colori/16 million colours
64.000 tipi di bianco/64,000 types of white
Flusso luminoso 806 lumen/Luminous flux 806 lumens
Compatibile con telecomando a infrarossi
Compatible with infrared remote control
Intensità regolabile tramite app o controlli vocali
Intensity adjustable via app or voice controls
Compatibilità con reti Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
Wi-Fi compatibility: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz

LUCE/LIGHT 1 x 11,5W



Telecomando/ Remote control




art. A4716

Dettagli/Details

Telecomando a infrarossi/Infrared remote control
4 modalità di luce preferita per stanza le quali possono essere commutate rapidamente con i tasti 1-2-3-4
4 preferred light modes per room that can be switched quickly with the 1-2-3-4 buttons
Per uso interno/For indoor use
Batterie 2xLR03 AAA - non incluse/Batteries 2xLR03 AAA (not included)
Necessità di app per la configurazione delle stanze
Requires room-configuration app



Kit luce LED RGB per interni/ esterni con telecomando/ Indoor/outdoor RGB LED light kit w/remote control



LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /
15W RGB LED 60 module




art. A4307

Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Telecomando/Remote control
Cavo nero/Black cable
Spina europea bipolare/European bipolar plug
Trasformatore in 12V a parete/12V wall transformer
Lunghezza cavo 500 cm/Wire length 500 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
La spina di alimentazione dovrà essere inserita in una presa di rete posizionata in un luogo coperto/
The power plug must be connected to a socket that is located in a covered area
Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica A→A++/The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class A→A++

Kit luce LED RGB per interni/ esterni senza trasformatore con telecomando/Indoor/outdoor RGB LED light kit without transformer w/remote control



LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /
15W RGB LED 60 module



art. A4447


Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Telecomando/Remote control
Cavo nero/Black cable
Connettore a 2 poli INDOOR/2 pole connector INDOOR
Privo di trasformatore/Without wall transformer
Lunghezza cavo 490 cm/Wire length 490 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica A→A++/The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class A→A++

**Kit luce LED RGB per interni/
esterni opalino con telecomando/
Opaline indoor/outdoor RGB LED
light kit w/remote control**

art. A4573

Dettagli/Details



LUCE/LIGHT modulo 60 LED RGB 15W /
15W RGB LED 60 module



Guscio in policarbonato opalino/*Opaline polycarbonate shell*
Guarnizione a tenuta/*Gasket seal*

Telecomando/*Remote control*

Cavo nero/*Black cable*

Spina europea bipolare/*European bipolar plug*

Trasformatore in 12V a parete/*12V wall transformer*

Lunghezza cavo 490 cm/*Wire length 490 cm*

Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base

La spina di alimentazione dovrà essere inserita in una presa di rete posizionata in un luogo coperto/
The power plug must be connected to a socket that is located in a covered area

The power plug must be connected to a socket that is located in a covered area


Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica A→A++/*The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class A→A++*

**Kit LED RGB a batteria per
interni/esterni bluetooth
Bluetooth RGB LED light kit with
battery indoor/outdoor**



art. A4744

Dettagli/Details



LUCE/LIGHT



Kit LED RGB a batteria powered by Smart&Green/
RGB LED Kit with battery powered by Smart&Green

Trasmissione senza filo: bluetooth 4.0/
Wireless transmission: bluetooth 4.0

Autonomia 8 ore circa, alla massima intensità nel colore bianco fisso/
Duration of approx. 8 hours, at maximum intensity in the constant white colour

Duration of approx. 8 hours, at maximum intensity in the constant white colour

Luce: bianca, colorata, a rotazione/
Light: white, coloured, rotating colours


Light: white, coloured, rotating colours

Base di ricarica con spina europea bipolare/
Charger with european bipolar plug


**Kit mini LED per interni/
Indoor mini LED kit**

art. A4303

Dettagli/Details



LUCE/LIGHT modulo 6 LED bianchi 1,5W /
1,5W white & LED module



Cavo trasparente/*Transparent cable*

Spina europea bipolare/*European bipolar plug*


Trasformatore in 12V a parete/*12V wall transformer*

Pulsantiera/*Switch*

Lunghezza cavo 140 cm/*Wire length 140 cm*

Il kit luce è munito di lampade a LED integrate con classe energetica A→A++/*The Light Kit is equipped with integrated LED bulbs of the energy class A→A++*

**Kit luce alto per interni/
Indoor light kit high**



LUCE/LIGHT 1 x 23W + 2 x 8W




art. A4304 luce fredda / cold light
art. A4742 luce naturale / natural light

Dettagli/Details

Cavo trasparente/Transparent cable
Pulsantiera a pedale/Foot switch
Spina europea bipolare/European bipolar plug
Lunghezza cavo 250 cm/Wire length 250 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
Stelo h 105 cm/Stem h 105 cm
Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

**Kit luce alto per esterni/
Outdoor light kit high**



LUCE/LIGHT 1 x 23W + 2 x 8W



art. A4305 luce fredda / cold light
art. A4743 luce naturale / natural light

Dettagli/Details

Cavo nero/Black cable
Spina Schuko antispruzzo/Anti-splash Schuko plug
Lunghezza cavo 280 cm/Wire length 280 cm
Predisposizione per base di stabilizzazione/
Arrangement for stability base
Stelo h 105 cm/Stem h 105 cm
Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

*Solo per outdoor. Qualora il Kit luce sia assemblato sul manufatto plastico assumerà il grado IP44/
*For outdoor use only. Lighting kits mounted on plastic artefacts are IP44 rated

**Kit luce a sospensione per interni/esterni/
Indoor-outdoor hanging light kit**



LUCE/LIGHT



art. A4596
Dettagli/Details

Guscio in policarbonato/Polycarbonate shell
Guarnizione a tenuta/Gasket seal
Cavo nero/Black cable
Piastra in policarbonato/Polycarbonate plate
Fili in acciaio per la sospensione/Steel wires for suspension
Staffa metallica di fissaggio a soffitto/Metal bracket for ceiling mount
Rosone metallico/Metal ceiling rose
Lunghezza cavo 200 cm/Wire length 200 cm
Kit luce regolabile in altezza/Light kit adjustable in height
Il kit luce è compatibile con lampadine di classi energetiche E→A++, ed è venduto con una lampada di classe energetica A/The Light Kit is compatible with bulbs of the energy class E→A++, and is sold with a bulb of the energy class A.

Light Legend



Lampada a LED MAX 1 x 11,5 W /
LED bulb MAX 1 x 11,5 W

CL. I

Classe di isolamento: Classe I.
Apparecchio protetto alla scossa elettrica tramite isolamento principale e provvisto di un dispositivo per la messa a terra.

*Protection class: Class I
Apparatus protected against electric shock through main insulation, and provided with grounding device.*



Classe di isolamento: Classe II.
Con doppio isolamento e/o rinforzo in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra/

*Insulation class: Class II
With double insulation and/or reinforcement in each part and without ground devices*



Classe di isolamento: Classe III
Con isolamento ridotto perchè destinato a essere esclusivamente alimentato da un sistema a bassissima tensione di sicurezza (minore o uguale a 48V DC) e nel quale si generano tensioni di valore superiore a quello di tale sistema/

*Insulation class: Class III
With reduced insulation because the device is destined to be powered exclusively by a safety extra-low voltage system (max. 48V DC or less) in which voltages of values higher than those of such system are generated*



Questa lampadina non è adatta per l'uso all'interno di circuiti per variatori di luminosità. /
This lamp is not suitable for operation in dimming circuits.



Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie/
It certifies the conformity of the product to the European community instructions

IP 20

Prodotto di uso ordinario. Protetto contro corpi solidi di diametro superiore a 12,5 mm. L'utente non ha comunque modo di entrare in contatto con le parti in tensione. Prodotto con nessuna protezione nei confronti della penetrazione dell'acqua/
Product for ordinary use, protected against solid objects larger than 12,5 mm in diameter. Users cannot however come into contact with the live parts. This product has no water protection

IP 44

Protetto contro corpi solidi di diametro superiore ad 1 mm. Prodotto resistente agli spruzzi d'acqua/
Protected against solid bodies with a diameter over 1 mm. Splash-resistant product

IP 67

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente all'immersione temporanea massimo ad 1 m di profondità. L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada/
Totally protected against penetration of dust. Product resistant against temporary immersion in water to a maximum of 1 m depth. Wherever present, the icon refers to the lamp's casing

IP 68

Totalmente protetto contro la penetrazione di polveri. Prodotto resistente alla sommersione permanente in acqua. L'icona, dove presente, fa riferimento al corpo lampada/
Totally protected against penetration of dust. Product resistant against permanent immersion in water. Wherever present, the icon refers to the lamp's casing



Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE, il prodotto, alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito come rifiuto urbano/
According to the Directive 2012/19/UE, once the device life time is ended, it must not be disposed as urban waste

I kit luce A4182, A4183, A4572, A4304, A4742, A4305 e A4743 sono compatibili con lampadine di classi energetiche E→A++, e sono venduti con una lampada di classe energetica A.

I kit luce A4307, A4573, A4447 e Kit Mini LED sono muniti di lampade a LED integrate, con classe energetica A→A++/

A4182, A4183, A4572, A4304, A4742, A4305 and A4743 Light Kit are compatible with bulbs of the energy class E→A++, and are sold with a bulb of the energy class A.

A4307, A4573, A4447 and Mini LED light kit are equipped with integrated LED bulbs of energy class A→A++

AVVERTENZE / WARNING

Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua/
The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments

Tutte le apparecchiature elettriche sono conformi alle direttive 2011/65/UE sulle Restrizioni d'uso di alcune sostanze pericolose (RoHS), recepite in Italia con il D. lgs 04/03/2014 n. 27/
All electric equipments meet the Directives 2011/65/UE about the Reduction of the use of certain Hazardous Substances (RoHS), which came into force in Italy with D. lgs 04/03/2014 n. 27

Avvertenze/ Warnings

Kit PLUST indoor

1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il MINI LED acceso.
5. Accendere il MINI LED solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico.
6. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
7. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
8. L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
9. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. *Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations.*
2. *Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.*
3. *If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.*
4. *Avoid eye-contact with the light emitted by the MINI LED.*
5. *Do not switch on the MINI LED until it has been mounted on the plastic component.*
6. *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*
7. *If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.*
8. *The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.*
9. *Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.*

Kit PLUST outdoor

1. Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua
3. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. L'articolo "Four Lamp" nella versione con kit a sospensione (A4596), se utilizzato all'esterno, dovrà essere posizionato in luogo coperto.
5. Evitare il contatto diretto dello sguardo con il RGB Led Light acceso.
6. Accendere RGB Led Light solo dopo averlo assemblato al manufatto plastico.
7. Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.
8. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
9. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
10. L'articolo Rebelot Ø135 in versione light non può essere allestito con terra, piante, vasi o con oggetti vari.
11. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

1. *Disconnect the electrical power supply before beginning assembly operations.*
2. *Connect the plug of the appliance to a power outlet that is located in a sheltered position, protected from rain and water splashes.*
3. *If the external flexible cable of this appliance is damaged it must be replaced by either the manufacturer, the manufacturer's customer assistance service or by equivalent qualified personnel, in order to prevent possible hazards.*
4. *If used outdoors, the suspension kit version (A4596) of the article "Four Lamp" must be installed in a covered context.*
5. *Avoid eye-contact with the light emitted by the RGB Led Light.*
6. *Do not switch on the RGB Led Light until it has been mounted on the plastic component.*
7. *For models that are not equipped with an inline on/off switch, connect the plug of the appliance to a switch controlled outlet.*
8. *The use and/or installation of illumination devices on instable surfaces/floors or pavement (sand, soil, grass, stones, gravel, etc.) is discouraged. Neither must illumination devices be installed near (adjacent to or on the same level as) swimming pools and/or other water environments.*
9. *If light articles are set up with earth, plants and/or vases, they must be secured to the ground with our anchoring systems, where provided.*
10. *The Rebelot Ø135 in light version cannot be set up with earth, plants, vases or various other objects.*
11. *Euro3Plast S.p.A. cannot accept liability for any damage caused to things or persons by an incorrect use of the product.*

finiture/ finishings

Finiture versatili, soluzioni per interpretare e personalizzare i prodotti delle collezioni PLUST. Finiture pregiate, alcune realizzate solo su richiesta, che fanno dell'attenzione per i dettagli il loro punto di forza, e sono capaci di trasformare i complementi PLUST in veri e propri punti di riferimento per l'arredo di un ambiente.

—

Versatile finishes, solutions for interpreting and customizing the products of the PLUST collections. Rich finishes, some only on demand, characterized by care and attention to details are able to transform the PLUST complements in protagonists of any kind of environment.

_colori base/basic colours

_colori base Fade/Fade basic colours

_finiture speciali/special finishings


_piano - colori base/basic colours top

_materiali piani/top finishings

_metallo verniciato opaco/opaque varnished metal

_alluminio/aluminium

_tessuti/fabrics



PE - FINITURE STANDARD

PE - STANDARD FINISHINGS

COLORE BASE - *indoor/outdoor*


BASIC COLOURS - *indoor/outdoor*

Una finitura opaca per complementi improntati alla resistenza e alla versatilità. Lavabile, resistente alla luce del sole, al calore e agli urti, questa finitura si rivela la scelta ideale per chi ricerca arredi pratici e funzionali adatti per essere posizionati anche all'esterno.


A matt finish for complements characterized by resistance and versatility. Washable and resistant to sunlight, heat and crash the coloured moulded finish is the perfect choice for those who research practical and functional complements suitable also for the outdoor.




A2
verde A2/
green A2




A5
arancio A5/
orange A5



A6
giallo A6/
yellow A6




A9
rosso A9/
red A9




B3
giallo B3/
yellow B3




B7
verde B7/
green B7



C2
bianco C2/
white C2



G9
tortora/
taupe




I6
mogano/
mahogany



L4
rosmarino/
rosemary




M9
sabbia/
sandy




N2
cenere/
ashen




N4
golden rust/
golden rust



T3
corallo/
coral




11
blu/
blue



16
blu notte/
night blue




34
verde salvia/
sage green




43
verde smeraldo/
emerald green



69
avorio/
ivory




70
azzurro/
light blue




74
fucsia/
fuchsia



86
verde acido/
acid green



87
nero perla/
pearl black



98
neutro/
neutral

PE - FINITURE FADE

PE - FADE FINISHINGS




ELEMENTS

Nuove finiture dall'aspetto naturale,
frutto della continua ricerca di Plust.


*New natural looking finishes,
result of Plust's continuous research.*



N4
golden rust
golden rust



S4
granito
granite



S8
acquamarina
aquamarina



T9
argilla
clay



U0
lava
lava



U1
white light
white light



U2
corallino
coral sand




U3
ocra
ochre



U4
pietra
stone



O4
pietra vecchia
old stone



98
neutro
neutral

PE - FINITURE SPECIALI


PE - SPECIAL FINISHINGS

LACCATO - indoor/outdoor

LACQUERED - indoor/outdoor

Una finitura dove il colore è protagonista. Un processo di laccatura resistente e brillante assicura complementi perfetti in ogni dettaglio e che con giochi di eleganti riflessi diventano protagonisti dell'ambiente circostante.

A finish with color as protagonist. A resistant and shining lacquering process ensures complements perfect in every detail characterized by elegant shimmers, protagonist of the space all around.




D3

bianco perla/
pearl white




D7

rosso oriente/
orient red




D8

rosso vinaccia/
wine red



O3

bianco/
white



O7

nero/
black



44

ciclamino/
cyclamen



86

verde acido/
acid green

PE - FINITURE SPECIALI

PE - SPECIAL FINISHINGS

NEWLIFE - indoor/outdoor

NEWLIFE - indoor/outdoor



**materiale rigenerato/
recycled material**

La plastica ottenuta per realizzare questa finitura proviene dallo smaltimento dei prodotti PLUST che presentano difetti di produzione. In questo modo un prodotto difettoso non diventa rifiuto ma ritrova una seconda vita attraverso un nuovo utilizzo.

The material that constitutes this finish comes from the disposal of the PLUST complements characterized by production defects. A way to give a second life through a new use preventing a defected product to become another kind of waste.



U8

floral/
floral

LACCATO OPACO - indoor

MATT LACQUERED - indoor

Una finitura che esalta la plasticità della forma, i volumi e i chiaroscuri. L'effetto soft-touch vellutato rende estremamente piacevole il tatto.

A finish able to enhance the plasticity of shapes, volumes and shades. The soft touch effect able to give a velvety and pleasant result.

FOGLIA ORO - indoor

GOLD LEAF - indoor

Sottilissime lamine dorate vengono sovrapposte ed applicate manualmente, ottenendo arredi preziosi, raffinati e durevoli nel tempo.

Thin gold leaves overlapped and with a handmade application characterized this finish, the gold leaf finish ensures precious, fine and long-lasting complements.


Una finitura specchiante, lucida e riflettente caratterizzata dal particolare processo di metallizzazione dell'alluminio sotto vuoto.

A finish characterized by a mirroring effect, reflecting and shining obtained through a special vacuum metalizing process of aluminium.


KROME - indoor/outdoor




C0
krome




K0
oro/
gold




K1
oro rosa/
pink gold




C8
argento/
silver



E7
oro/
gold



E8
caffè/
coffee



K2
miele/
honey



R0
rame/
copper

METALLIZZATI - indoor/outdoor

METALLIZED - indoor/outdoor

Pigmenti metallizzati caratterizzano questa laccatura che si declina sulle superfici degli arredi esaltandone la forma.

Metallized pigments characterize this finish that enhances the complements' surfaces and shapes.

PE - PIANO COLORI BASE

PE - BASIC COLOURS TOP

COLORE BASE

BASIC COLOURS

LACCATO

LACQUERED

METALLIZZATO


METALLIZED

FINITURE SPECIALI

SPECIAL FINISHINGS

COLORI PIANO

TOP COLOURS



C2

bianco C2/
white C2

indoor/outdoor

Piano in polietilene + schiuma poliuretanic /
Polyethylene top + polyurethane foam



G9

tortora/
tortora



M9

sabbia/
sandy



N2

cenere/
ashen



N4

golden rust/
golden rust



74

fucsia/
fuchsia



87

nero perla/
pearl black

indoor

MATERIALI PIANO

TOP FINISHINGS

MULTISTRATO BETULLA NATURALE - esterno coperto

NATURAL BIRCH PLYWOOD - covered outdoor

LEGNO WOOD

BIANCO - *indoor/outdoor*

WHITE - *indoor/outdoor*

HPL HIGH PRESSURE LAMINATE

NERO - *indoor/outdoor*

BLACK - *indoor/outdoor*

HPL HIGH PRESSURE LAMINATE

NEUTRO - *indoor/outdoor*

NEUTRAL - *indoor/outdoor*

PMMA METACRILATO/METHACRYLATE

METALLO VERNICIATO OPACO

OPAQUE VERNISHED METAL

ACCIAIO INOX - *indoor/outdoor*

STAINLESS STEEL - *indoor/outdoor*

BIANCO PURO - *indoor/outdoor*

PURE WHITE - *indoor/outdoor*

ALLUMINIO

ALUMINIUM

BIANCO - *indoor/outdoor*

WHITE - *indoor/outdoor*

NERO - *indoor/outdoor*

BLACK - *indoor/outdoor*

TESSUTI

FABRICS

ECOPELLE - *indoor/outdoor*

SKY - *indoor/outdoor*

CUSCINI BIG CUT/CUSHIONS


GUMBALL SUNLOUNGE/CUSHIONS

TESSUTO TECNICO - *indoor/outdoor*

TECHNICAL FABRIC - *indoor/outdoor*

CUSCINI BIG CUT/CUSHIONS


GUMBALL SUNLOUNGE/CUSHIONS




bianco/
white




tortora/
taupe




L6
bianco-bianco/
white-white



L9
neutro-bianco/
neutral-white




M6
tortora-bianco/
taupe-white



Rivestimento adatto all'uso indoor o outdoor, in ecopelle o tessuto tecnico/
Sky or technical fabric cover suitable for indoor or outdoor use

Layer interno drenante in Dryfeel S/
Inner drying layer made with Dryfeel S


Layer interno isolante in EVA a cella chiusa/
Inner insulating layer made with close cells EVA




bianco/
white




tortora/
taupe




L7
bianco-arancione/
white-orange



L8
bianco-tortora/
white-taupe




M0
neutro-arancione/
neutral-orange



M1
neutro-tortora/
neutral-taupe



M7
tortora-arancione/
taupe-orange



M8
tortora-tortora/
taupe-taupe




TESSUTI
FABRICS


SUNBRELLA® - indoor/outdoor
CUSCINI BOLD/*CUSHIONS*

SUNBRELLA® - indoor/outdoor
CUSCINI ATENE/*CUSHIONS*

SUNBRELLA® - indoor/outdoor
CUSCINI ATENE SLIM/*SLIM CUSHIONS*




heather grey



mink brown




white




Rivestimento adatto all'uso indoor o outdoor, in 100% acrilico Sunbrella®/
100% acrylic Sunbrella® fabric cover
suitable for indoor or outdoor use

Layer interno drenante in Dryfeel/
Inner drying layer made with Dryfeel




charcoal




Rivestimento adatto all'uso indoor o outdoor, in 100% acrilico Sunbrella®/
100% acrylic Sunbrella® fabric cover
suitable for indoor or outdoor use

50% piuma d'oca e anitra
50% fiocco poliestere vergine/
50% goose and duck feather
50% virgin polyester staple

Layer interno drenante in Dryfeel/
Inner drying layer made with Dryfeel



charcoal



Rivestimento adatto all'uso indoor o outdoor, in 100% acrilico Sunbrella®/
100% acrylic Sunbrella® fabric cover
suitable for indoor or outdoor use

100% falda siliconata/
100% siliconized core


Layer interno drenante in Dryfeel/
Inner drying layer made with Dryfeel

servizi *services*


— personalizzazione del prodotto per
quantitativi minimi/
product customization for minimum orders



Con il proprio marchio/
With own brand





Con un altro colore presente nella palette/
With another colour available in the palette



Con qualsiasi finitura prevista nel catalogo/
With any finishing from the catalogue


consulenza sviluppo progetti/ *site specific consulence*



Assistenza clienti/ *Customer service*

La presenza di una figura aziendale dedicata in grado di fornire informazioni puntuali volte a risolvere ogni tipo di richiesta.

The presence of a dedicated company figure who provides accurate information aimed at resolving all inquiries.



Assistenza tecnica/ *Technical support*

L'Ufficio Progetti è a disposizione per fornire spunti creativi o per trasformare idee in proposte concrete.

The design office is available to provide creative ideas or to transform ideas into concrete proposals.

designers



Eddy Antonello




Emmanuel Babled



Berenice



Alberto Brogliato



Form Us With Love



Gentle Giants



Alessandro Gnocchi



Monica Graffeo



Marco Gregori



Miriam Mirri



Mut Design



Luca Nichetto



Maurizio Prina



Matteo Ragni

Il pensiero dietro alla forma, dai designers affermati ai giovani talenti.

The thought behind the form, from established designers to emerging talents.



Alessandro Busana



Matali Crasset



Emo Design



Alberto Fabbian



Odo Fioravanti



Giulio Iacchetti



Setsu & Shinobu Ito



JoeVelluto (JVLT)



Laudani & Romanelli



Ilaria Marelli



Cédric Ragot



Valerio Sommella



Philippe Tabet



Marco Zito



Matteo Zorzenoni

overview

furniture



armillaria family
Odo Fioravanti
stool, table



atene family
Valerio Sommella
armchair, corner, table, sunlounge



bold family
Giulio Iacchetti
armchair, sofa, table



frozen family
Matteo Ragni + Maurizio Prina
desk, corner, display, catering counter, table, dining table, stool, square stool, chair



bartolomeo family
JoeVelluto (JVLT)
corner, display, desk



big cut family
Matali Crasset
armchair, corner, module, pouf, table



chloè family
Berenice
chair, table



fade family
Marco Gregori
stool, table, relax armchair, coffee table



fura family
Form Us With Love
stool, table, dining table



goen + enta family
Setsu & Shinobu Ito
armchair, table



gumball family
Alberto Brogliato
armchair, sofa, t ball, sunlounge



airball family
Alberto Brogliato
armchair, sofa



ohla family
Alberto Brogliato
armchair, sofa



planet family
Cédric Ragot
chair, table



tool family
Philippe Tabet
stool, table



simple family
JoeVelluto (JVLT) + Eddy Antonello
chair, table



jetlag family
Cédric Ragot
jetlag, chair



momo
Alessandro Gnocchi
bench



sat
Marco Zito
stool



settembre family
Luca Nichetto
sofa, armchair



talea family
Marco Zito
chair, bench

overview

complements&pots



beaver
Matteo Zorzenoni



boyo
Gentle Giants



buba
Plust Design Dept.



drop
Emmanuel Babled



fuzzy
Eddy Antonello



giotto - max - renè
Miriam Mirri



harbo
Gentle Giants



humprey
JoeVelluto (JVLT)



lapsus
Eddy Antonello
+ Alberto Fabbian



cactus
Giulio Iacchetti



cubalibre
Giulio Iacchetti



diamond
JoeVelluto (JVLT)



godot
Alberto Brogliato



gradient 160
gradient 180
Mut Design



halful
JoeVelluto (JVLT)
25, 30, 80



leaf
flower
Emo Design



madame
Alessandro Busana



moai
Luca Nichetto



more
Plust Design Dept.



nicole
Ilaria Marelli



ninfea
Alessandro Busana



reverse
Matteo Ragni



roo
Monica Graffeo



saving/space/vase
JoeVelluto (JVLT)



quack
Matteo Zorzenoni



raffa
Giulio Iacchetti



rebelot
Matteo Ragni



sepio
Matteo Ragni



tambo
Luca Nichetto



t ball pot
Alberto Brogliato

overview

furniture lights



bartolomeo family light

JoeVelluto (JVLT)


desk, display, corner



bold family light

Giulio Iacchetti

armchair, sofa, table



frozen family light

Matteo Ragni + Maurizio Prina

display, catering counter, desk, corner, table, dining table



big cut family light
Matali Crasset
armchair, corner, module



fade family light
Marco Gregori
relax armchair, coffee table, stool, table



fura family light
Form Us With Love
stool, table, dining table



gumball family light
Alberto Brogliato
armchair, sofa, t ball



jetlag family light
Cédric Ragot
jetlag, chair



ohla family light
Alberto Brogliato
armchair, sofa



airball family light
Alberto Brogliato
armchair, sofa



momo light
Alessandro Gnocchi
bench



settembre family light
Luca Nichetto
armchair, sofa

overview

lights



boyo light
Gentle Giants



buba light
Plust Design Dept.



cubalibre light
Giulio Iacchetti



cubalibre table light
Giulio Iacchetti



frozen lamp light
Matteo Ragni + Maurizio Prina



godot light
Alberto Brogliato



harbo light
Gentle Giants



nicole light
Ilaria Marelli



mini rebelot light - rebelot light
Matteo Ragni



roaming light
Alberto Brogliato



drop light
Emmanuel Babled



fade lamp light - fade table lamp light
Marco Gregori



four lamp light
Philippe Tabet



horn light
Alberto Brogliato



humprey light
JoeVelluto (JVLT)



ice-cap light
Laudani & Romanelli



roo light
Monica Graffeo



saving/space/vase light
JoeVelluto (JVLT)



spot light
Eddy Antonello



trim light
Valerio Sommella

note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



