

TERMOSTATI AMBIENTE

Un'ampia gamma di termostati e cronotermostati essenziali e smart per la termoregolazione residenziale



CHI SIAMO



Finder è nata in Italia nel 1954. Progetta e costruisce un'ampia gamma di componenti elettromeccanici ed elettronici per il settore civile ed industriale. Grazie ad una vision globale, oggi Finder distribuisce le proprie soluzioni in tutto il mondo, attraverso una rete di 29 filiali dirette e più di 80 partnership commerciali.

Finder è una famiglia internazionale, composta da più di 1300 persone, tutte accomunate dagli stessi valori e dalla passione per i propri prodotti.



14 500 prodotti diversi per ogni tipo di applicazione, che controllano le automazioni, la potenza, il tempo, la temperatura, il livello dell'acqua e l'illuminazione



FINDER PRODUCE RELÈ CON IL MAGGIOR NUMERO DI OMOLOGAZIONI

FINDER È UN MARCHIO ITALIANO PRESENTE IN TUTTO IL MONDO

- 4** STABILIMENTI PRODUTTIVI IN EUROPA
- 29** FILIALI DIRETTE
- +80** DISTRIBUTORI UFFICIALI



ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Finder crede nella sostenibilità sociale ed ambientale come uno dei principi fondamentali del fare impresa, poiché ritiene che la crescita aziendale debba svilupparsi sinergicamente ad una visione responsabile del futuro. Per questo motivo da sempre si impegna a ridurre ed eliminare le emissioni di CO2, a puntare sulla circolarità, a prendersi cura dei propri dipendenti per favorire un ambiente di lavoro sicuro, equo ed inclusivo, a diffondere una cultura di integrità e trasparenza e a collaborare con stakeholder che condividono i suoi stessi valori.

Questo impegno è testimoniato da un'importante serie di progetti e certificazioni riconosciuti a livello internazionale:



ISO 9001:2015
Sistema di Gestione
della Qualità



ISO 14001:2015
Sistema di Gestione
Ambientale



ISO 45001:2018
Sistema di Gestione
Salute e Sicurezza
sul Lavoro



ISO 14064-1 2018
Carbon Footprint
dell'organizzazione



FSC
Forest Stewardship
Council



AEOF
Semplificazioni
Doganali
e Sicurezza



Cribis Prime Company
Massimo riconoscimento
dell'affidabilità
commerciale

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

L'autonomia gestionale, finanziaria e tecnologica di Finder, consente un controllo ottimale su tutti i processi aziendali, da cui sono scaturite anche le semplificazioni doganali interne e l'alta affidabilità commerciale.

Termostati e Cronotermostati connessi Finder BLISS

Connessi, smart, per la gestione intelligente dell'impianto

La gamma Finder BLISS è pensata per chi desidera una gestione intelligente del proprio impianto di termoregolazione, da casa, da remoto o tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Perché scegliere i termostati e cronotermostati Finder BLISS*:

Integrazione intelligente

- Integrabili con gli assistenti vocali di Google e Amazon
- Report sui consumi dell'impianto tramite APP Finder BLISS (gratuita)
- Costruzione e tecnologia **MADE IN ITALY**

**le funzionalità smart fanno riferimento ai modelli Wi-Fi e possono variare tra i diversi dispositivi.*



BLISS_T



BLISS_{Wi-Fi}



BLISS₂



Chrono Touch



Thermo DuoSet



Thermo FastSet



Thermo Easy

Termostati e Cronotermostati Finder

Soluzioni essenziali, semplici da installare e da utilizzare

La gamma di termostati e cronotermostati a parete o da incasso Finder garantisce la corretta gestione di tutte le principali tipologie di impianto di termoregolazione residenziale.

Perché scegliere i termostati e crono finder:

- Prodotti di alta qualità, completamente **MADE IN ITALY**
- Facile installazione e programmazione, per la massima rapidità e soddisfazione dell'utente
- Assistenza tecnica e un numero verde dedicato sempre a tua disposizione



BLISS

IL TUO CLIMA
LA TUA CASA



SCOPRI LA TERMOREGOLAZIONE BLISS

Termostato Smart



BLISS2
Tipo 1C.B1.9.005.0007



Attuatore radiofrequenza
Tipo 13.21.8.230.5000

Cronotermostati



BLISS_{WiFi}
Tipo 1C.91.9.003.0W07

Termostati



BLISS_T
Tipo 1T.91.9.003.0000

TRASFORMA OGNI AMBIENTE
NEL TUO HABITAT IDEALE



BLISS_{Wi-Fi}



Tipo 1C.91.9.003.0W07

Eleganza ed efficienza
per i tuoi ambienti preferiti

Programmazione semplice e veloce
con la nuova app Finder YOU



Scarica l'App
FINDER YOU

BLISS Wi-Fi, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

BLISS WIFI permette di programmare la temperatura in maniera semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi o tramite APP
- **DESIGN ESSENZIALE**. Perfetto per ogni tipo di ambiente.
- Comando remoto da app o vocale tramite Google Assistant o Amazon Alexa
- **ULTRA SOTTILE**. Spessore 19,5 mm
- Monitoraggio dei consumi tramite APP
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie



Programmazione
settimanale



Geolocalizzazione



Design
ultrasottile 19,5 mm



Riscaldamento o
raffrescamento



Tasti capacitivi
a sfioro



Colore

Finitura
bianca opaca

GESTISCI IL CLIMA DI CASA
ANCHE DA REMOTO



BLISS2 **NEW**



Design, comfort e facilità d'uso

Una nuova soluzione di climatizzazione domestica intelligente. Totalmente integrata con l'ecosistema di comfort living FINDER YOU, per una casa veramente smart.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale preferito



Scarica l'App
FINDER YOU

Finder You

Tipo 1C.B1.9.005.0007 (solo Termostato)

Tipo 1C.B1.9.005.0007POA (Termostato+Gateway)



Con FINDER BLISS2, gestisci la temperatura ovunque tu sia!

BLISS2 permette di programmare la temperatura in modo semplice e veloce, controllando e modificando le impostazioni tramite smartphone, sempre e ovunque grazie all'integrazione con il Gateway.

- **DESIGN ESSENZIALE.** Perfetto per ogni tipo di ambiente
- **ULTRA SOTTILE.** Spessore 19.5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli
- Alimentazione a batterie



Wi-Fi



Monitoraggio consumi



Geolocalizzazione



Comando vocale



Comando manuale



Tasti capacitivi a sfioro



Programmazione settimanale



Riscaldamento/Condizionamento



Colore

Finitura bianca lucida/opaca

SERIE 1C – BLISS2 – Attuatore radiofrequenza 13.21.8.230.S000

Tipo 13.21.8.230.S000

Attuatore radiofrequenza 1 scambio 16 A per il termostato smart **BLISS2**



- Regolazione della temperatura per installazione singola o multizona
- Riscaldamento o raffrescamento con notevole versatilità di utilizzo
- Integrazione con **BLISS2** anche per sistemi di deumidificazione
- Comunicazione in radio frequenza tra **BLISS2** e attuatore 13.21-S000 tramite **GATEWAY** che concentra tutte le comunicazioni tra i vari dispositivi


Tipo 01C.02.8.230.0500

Alimentatore per il termostato smart **BLISS2**



L'alimentatore è perfetto per l'installazione in contesti con molti dispositivi, sia in ambito residenziale che terziario. In particolare in hotel, B&B, uffici. Nel caso di utilizzo del termostato **BLISS2** con l'alimentatore esterno, le batterie DEVONO essere rimosse.

- Potenza nominale: 2 W
- Tensione di alimentazione: 110...230 V AC
- Tensione di uscita: 5 V DC
- Temperatura ambiente: 0...40°C
- Lunghezza massima del cavo tra alimentatore e termostato **BLISS2**
- 40 m (cavo flessibile 2x1.5 mm²)




Esempio di applicazione multizona

Applicazione multizona con sistema di riscaldamento e raffrescamento reversibile nel periodo estate ed inverno. L'impianto è controllato da termostati di zona che comunicano con gli attuatori remoti tramite il **GATEWAY**.



GATEWAY



TERMOSTATI DI ZONA – TEMPERATURA E UMIDITÀ

NUOVA App FINDER YOU





Finder You

Scopri la nostra nuova app Finder YOU.

Ti permette di gestire il termostato smart BLISS2 e il cronotermostato BLISS Wi-Fi ovunque tu sia.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale preferito.

Crea e modifica i programmi settimanali.



NUOVA App
FINDER YOU



Finder You

Cosa puoi fare collegando il tuo **BLISS WI-FI** o **BLISS2** alla rete di casa



- Gestire il tuo dispositivo da smartphone quando sei in casa o da remoto
- Attivare la funzione **AUTOAWAY** per risparmiare energia quando ti allontani da casa in modo automatico
- Controllare la temperatura nelle tue case
- **TENERE** sempre sotto controllo i tuoi consumi grazie ai **REPORT PERSONALIZZATI**

La nuova app **Finder YOU** ti permette di gestire la tua smart home da un unico ambiente.

Puoi quindi gestire comodamente la temperatura, le luci, le tapparelle, gli scenari e molto altro in completa sinergia. La nuova app permette inoltre di condividere a tempo l'intera casa o singoli dispositivi anche per periodi di tempo limitati.

Si interfaccia perfettamente con il tuo Assistente Vocale preferito

BLISS2 è comandabile da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google e Amazon.



BLISS T, IL CLIMA PERFETTO SEGUE IL TUO STILE



BLISS T



Design e comfort,
con un unico gesto

Tipo 1T.91.9.003.0000

Essenziale e intuitivo Grazie ad una programmazione semplicissima

BLISS T è la soluzione più rapida per gestire la temperatura in casa, con stile.

- **SEMPLICE** da programmare utilizzando i tasti capacitivi
- **DESIGN ESSENZIALE.** Perfetto per ogni tipo di ambiente.
- Linee sinuose, superficie bianca opaca
- **ULTRA SOTTILE.** Spessore 19,5 mm
- **VISUALIZZAZIONE CHIARA e BRILLANTE** dello stato di funzionamento
- Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli



Riscaldamento o
raffrescamento



Facile, con la
programmazione
guidata



Ampia regolazione
temperatura 5...37 C°



Tasti capacitivi
a sfioro



Design ultrasottile
19,5 mm



Doppia
regolazione



Protezione
antigelo 5C°



Colore

Finitura
bianca opaca

TECNOLOGIA A MISURA
DI BENESSERE



SCOPRI LA TERMOREGOLAZIONE CLASSICA

Cronotermostati



Chrono Touch Slide
Tipo 1C.61

Termostati



Thermo DuoSet
Tipo 1T.31



Thermo FastSet
Tipo 1T.41



Thermo Easy
Tipo 1T.01

LA TEMPERATURA IDEALE, A PORTATA DI MANO



CHRONO TOUCH SLIDE



La programmazione settimanale
più facile che ci sia!

Tipo 1C.61 da parete

IMMEDIATO grazie alla regolazione della temperatura tramite cursori

- Cronotermistato giornaliero con impostazioni settimanali
- Ampio display retroilluminato
- Campo di regolazione da 5 a 37°C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC

POCHI, semplici tasti

- Ottima leggibilità dei caratteri
- Programmazione semplificata e guidata
- Design compatto e lineare, cassetto per coprire e proteggere i cursori



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Riscaldamento o
raffrescamento



Design ultrasottile
(spessore solo 17 mm)



Display
retroilluminato



Antigelo
programmabile
da 2 a 8 °C



Modalità
Manuale/Auto



Tecnologia
Touch Screen

Colore

Vernice bianca
RAL 9010

IL BENESSERE È SEMPRE
IN PROGRAMMA



THERMO DUOSET



Preciso e razionale
anche nelle forme

Tipo 1T.31 da parete

COMPATTO e lineare

- 2 modalità di funzionamento: Giorno/Notte
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC



Riscaldamento e
raffrescamento



Design ultrasottile
(spessore solo 18 mm)



Antigelo
programmabile
da 2 a 8 °C



Ampia regolazione
temperature



Riduzione
notturna della
temperatura



Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Colore

Bianco
1T.31.9003.0000



Colore

Grigio antracite
1T.31.9003.2000

L'ATMOSFERA MIGLIORE,
OGNI VOLTA CHE VUOI



THERMO FASTSET



Rapidità e praticità,
a portata di mano

Tipo 1T.41 da parete

RAPIDA regolazione tramite manopola

- Temperatura regolabile da 5 a 33°C
- Portata contatto da 5 A a 250 V AC
- Differenziale termico 0.3 °C
- Blocco meccanico della manopola su valori di temperatura desiderati
- Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- Selettore Giorno/Notte (riduzione di -3°C)



Riscaldamento o
raffrescamento



Design ultrasottile
(spessore solo 17 mm)



Ampia regolazione
temperature




Protezione
antigelo



Riduzione
notturna della
temperatura




Per riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori



Colore

Bianco
1T.41.9003.0000



Colore

Grigio antracite
1T.41.9003.2000

QUANDO L'ESSENZIALE
È CIÒ CHE CONTA

THERMO EASY



EASY per iniziare
con il clima giusto

Tipo 1T.01 da parete

Il termostato più semplice per una regolazione diretta della temperatura

- Termostato ad ampolla di gas
- Temperatura regolabile da 7 a 30 °C
- Portata contatto 16 A, 250 V AC
- Il prodotto non necessita di alimentazione né di batterie



Sistema di blocco
regolazione



Ampia regolazione
temperature



Per riscaldamento
con termosifoni
o termoconvettori



Selettore
estate/inverno



Versione

Bianco
1T.01.0



Versione

Bianco con selettore
estate/inverno
1T.01.1




Versione


Bianco con selettore
ON/OFF
1T.01.2

CARATTERISTICHE A CONFRONTO


CRONOTERMOSTATI



TERMOSTATO SMART



TERMOSTATI



	1C.91.9.003.0W07	1C.61.9.003.0101
TIPO DI SONDA	NTC	NTC
ALIMENTAZIONE	4 batterie AA alcaline 1.5 V	2 batterie AAA alcaline 1.5 V
CONFIGURAZIONE CONTATTI	1 scambio	1 scambio
PORTATA CONTATTI	5A 250 V AC	5A 250 V AC
CAMPO DI LETTURA	0-50°C	0-50°C
CAMPO DI REGOLAZIONE	5-37°C	5-37°C
DIFFERENZIALE TERMICO	0.1-0.9°C	0.1-0.9°C
RIDUZIONE TEMPERATURA	-	-
BLOCCO DISPOSITIVO	codice	codice
GRADO PROTEZIONE	IP20	IP20
MONTAGGIO	parete	parete
RISOLUZIONE DISPLAY	0.1°C	0.1°C
PRECISIONE A 20°C	+/-0.5°C	+/-0.5°C
ANTIGELO	+2...+8°C	+2...+8°C
TEMPO MIN. PROGRAM.	1 ora	1 ora
TASTI	touch screen	touch screen e cavalieri
AMMINISTRATORE	✓	-
APP DI CONTROLLO	✓	-

1C.B1.9.005.0007
sensore digitale
3 batterie AAA alcaline 1.5 V
1 scambio
6A 250 V AC
0-50°C
5-37°C
0.1-0.9°
-
codice
IP20
parete
0.1°C
+/-0.5°C
5°C
30 min
touch screen
WiFi e Bluetooth tramite Gateway

1T.91.9.003.0000	1T.31.9.003.2000	1T.41.9.003.0000	1T.01.0
NTC	NTC	NTC	polmone gas
2 batterie AA alcaline 1.5 V	2 batterie AAA alcaline 1.5 V	2 batterie AAA alcaline 1.5 V	-
1 scambio	1 scambio	1 scambio	1 scambio
5A 250 V AC	5A 250 V AC	5A 250 V AC	16A 250 V AC
0-50°C	0-50°C	0-50°C	-
5-37°C	5-37°C	5-33°C ***	+7 - +30°C
0.1-0.9°C	0.2-0.5	0.3°C	0.4-0.8°C
-	✓	✓	-
codice	tasti	meccanico	meccanico
IP20	IP20	IP20	IP20
parete	parete	parete	parete
0.1°C	0.1°C	0.1°C	-
+/-0.5°C	+/-0.5°C	+/-0.5°C	-
+2...+8°C	+2...+8°C	5°C	-
-	-	-	-
touch screen	meccanici	meccanici	meccanici
✓	-	-	-
-	-	-	-

1C.61 * Da cursori: inverno da 6°C a 24°C / estate da 18°C a 30°C

** Funzione per impostare ogni giorno le modalità: manuale, automatico e spento

1T.41 *** Range di regolazione: inverno da 8°C a 30°C (da 5°C a 27°C con riduz. notte) / estate da 8°C a 30°C (da 11°C a 33°C con riduz. notte)

Finder in Italia - Uffici Commerciali

PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA

Via Pavia 116/B
10098 RIVOLI (TO)
Tel. 011 9596766 / 011 9575725
finder.it.to@finder.it

LOMBARDIA

Viale Achille Papa 30
20149 MILANO
Tel. 02 5060849
Fax 02 58018430
finder.it.mi@finder.it

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA

Via Vincenzo Stefano Breda 36/A
35010 LIMENA (PD)
Tel. 049 8840838 / 049 8841049
Fax 049 8840871
finder.it.pd@finder.it

EMILIA-ROMAGNA, SAN MARINO

Via Caduti di Sabbiano 3
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051 450102
finder.it.bo@finder.it

**TOSCANA, LAZIO,
ABRUZZO, UMBRIA, MARCHE**
Via Chemnitz 21/6 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 639757
Fax 0574 636583
finder.it.po@finder.it

**CAMPANIA, MOLISE
BASILICATA (Potenza e provincia)**
Via Salvatore Di Giacomo 2/A
Frazione Monterusciole 80078 POZZUOLI (NA)
Tel. 081 3050011
Fax 081 3050006
finder.it.na@finder.it

PUGLIA, BASILICATA (Matera e provincia)
Viale Domenico Cotugno 49/A (scala B)
70124 BARI
Tel. 080 2142220
Fax 080 2142221
finder.it.ba@finder.it

SARDEGNA
Via Chiabrera, 4 (scala A)
09131 CAGLIARI
Tel. 070 7058980
g.sergi@findernet.com

**CALABRIA
AGENZIA MURDOCCA di Larosa Rosanna**
Via Giuseppe Garibaldi 7
89042 GIOIOSA IONICA (RC)
Tel. 0964 51419
Fax 0964 419809
murdocca@finder.it

**SICILIA
FIORE Rappresentanze S.n.c.**
Via Aspromonte 57 - 90144 PALERMO
Tel. 091 6269961
Fax 091 6269953
fiore@finder.it



FINDER S.p.A. con unico socio
Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO)
tel 011 9346211 - italiansales@findernet.com
Numero verde 800-012613 - support@findernet.com

findernet.com

